

	FASAD	FASAD FINISH	GS-110	МАСТЕРСЛОЙ	БЛИК	ТЕПЛОН ФИНИШ
Основа	Цемент	Цемент	Гипс	Гипс	Гипс	Гипс
Назначение	базовая	финишная	для швов	базовая	универсальная	финишная
Тип основания						
Бетон, ячеистый бетон (пено-, газобетон)						
Кирпичная кладка						
Цементная / цементно-известковая штукатурка, ЦСП						
Гипсовая штукатурка, ПГП, ГКЛ, ГВЛ						
Базовая цементная шпатлевка						
Базовая гипсовая шпатлевка						
Назначение						
Отапливаемые помещения						
Неотапливаемые помещения, фасад, цоколь						
Помещения с нормальной влажностью						
Помещения с повышенной влажностью						
Заделка швов, рустов, трещин, стыков ГКЛ и ГВЛ						
Тип дальнейшей отделки						
Под окрашивание, декоративные покрытия						
Под тонкие обои						
Под толстые обои						
Технические характеристики						
Цвет	Серый	Белый	Белый	Светлый	Белый	Белый
Армированная						
Основная фракция наполнителя, мм	0,1	0,1	0,15	0,2	0,15	0,15
Толщина слоя, мм	1-10 (15)	0,3-6	0,3-10	1-30 (50)	0,1-8	0,1-5
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/ м ²	1,1-1,3	1-1,1	0,9-1	0,9-1	14-16	0,9-1
Жизнеспособность раствора, мин	180	180	60	90	90	100
Прочность при сжатии, МПа	7,5	7	6	3,5	–	–
Прочность сцепления, МПа	0,5	0,5	0,8	0,4	0,5	0,5
Прочность при изгибе, МПа	3	3	2	2	–	–
Морозостойкость, не менее, цикл	Fкз 25	Fкз 25	–	–	–	–
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, часов	24-48	24-48	1	6-7	6	6
Варианты фасовки, кг	20	20	5; 15	15; 18	5; 18; 25	5; 20

СУПЕР ФИНИШ
БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ
ТЕПЛОН PASTA

Основа	Полимер+гипс	Полимер	Полимер
Назначение	финишная	финишная	суперфинишная
Тип основания			
Бетон, ячеистый бетон (пено-, газобетон)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Кирпичная кладка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Цементная / цементно-известковая штукатурка, ЦСП	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Гипсовая штукатурка, ПГП, ГКЛ, ГВЛ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Базовая цементная шпатлевка	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Базовая гипсовая шпатлевка	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Назначение			
Отапливаемые помещения	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Неотапливаемые помещения, фасад, цоколь	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Помещения с нормальной влажностью	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Помещения с повышенной влажностью	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Заделка швов, рустов, трещин, стыков ГКЛ и ГВЛ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Тип дальнейшей отделки			
Под окрашивание, декоративные покрытия	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Под тонкие обои	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Под толстые обои	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Технические характеристики			
Цвет	Белый	Белый	Белый
Армированная	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Основная фракция наполнителя, мм	0,1	0,1	20-25 мкм
Толщина слоя, мм	0,1-5	0,1-5	0,07-2
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/ м ²	0,9-1	0,8-1	от 0,5
Жизнеспособность раствора, мин	100	48	готовая
Прочность при сжатии, МПа	–	–	–
Прочность сцепления, МПа	0,54	0,5	0,6
Прочность при изгибе, МПа	–	–	–
Морозостойкость, не менее, цикл	–	–	–
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, часов	6	34	24
Варианты фасовки, кг	15	5; 18	5; 15; 28

 – Применяется

 – Допускается

 – Не рекомендуется